

Рекомендовано
РТ
НП "Российское
теплоснабжение"



2026 Прайс-лист

FLEXALEN

ГИБКИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т./ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Однотрубные системы

Для теплоснабжения (отопления), водоснабжения (ГВС+ХВС), кондиционирования
с кислородным барьером

FLEXALEN 1000+ SNX (PEX_SDR11 95°C/6bar)

Сшитый полиэтилен PEX-A

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	FV-RH90A25 SNX	90	25 / 20,4	мп	+	100	3 298
	FV-RH90A32 SNX	90	32 / 26,0	мп	+	100	4 105
	FV-RH125A40 SNX	125	40 / 32,6	мп	+	100	7 014
	FV-RH125A50 SNX	125	50 / 40,8	мп	+	100	9 343
	FV-RH160A63 SNX	125	63 / 51,4	мп	-	100	12 147
	FV-RH160A75 SNX	160	75 / 61,2	мп	-	100	13 973
	FV-RH200A90 SNX	200	90 / 73,6	мп	-	100	18 053
	FV-RH200A110 SNX	200	110 / 90,0	мп	-	100	20 812

FLEXALEN 600_PB-1 (SDR11 95°C/8bar)

Полибутилен PB-1

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RH90A25	90	25 / 20,4	мп	+	500	5 903
	VS-RH90A32	90	32 / 26,0	мп	+	500	6 664
	VS-RH90A40	90	40 / 32,6	мп	+	500	7 005
	VS-RH125A50	125	50 / 40,8	мп	+	300	11 109
	VS-RH125A63	125	63 / 51,4	мп	+	300	13 129
	VS-RH160A75	160	75 / 61,2	мп	+	150	16 748
	VS-RH160A90	160	90 / 73,6	мп	+	150	20 718
	VS-R200A110*	200	110 / 90,0	мп	+	100	25 656
	VS-R200A125*	200	125/102,2	мп	+	80	30 516

*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

**Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т./ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Для водоснабжения (ГВС и ХВС) без кислородного барьера

FLEXALEN 600_PB-1 (SDR11 95°C/8bar)

Полибутилен PB-1

Внешний вид	Артикул	Диаметр	Диаметр трубы,	Ед.	Наличие	Max	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS-RS90A25	90	25 / 20,4	мп	+	500	5 849
	VS-RS90A32	90	32 / 26,0	мп	+	500	6 610
	VS-RS90A40	90	40 / 32,6	мп	+	500	6 952
	VS-RS90A50	90	50 / 40,8	мп	+	500	9 171
	VS-R125A63	125	63 / 51,4	мп	+	300	13 076
	VS-R125A75	125	75 / 61,2	мп	+	300	15 813
	VS-R160A90	160	90 / 73,6	мп	+	150	20 664
	VS-R200A110	200	110 / 90,0	мп	+	100	25 656
	VS-R200A125	200	125/102,2	мп	+	80	30 516

Трубы водоснабжения с греющим кабелем с защитой от замерзания

FLEXALEN 1000+ PE (ПНД_SDR11 20°C/16bar)

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Max длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	FV+R90A25-FPC PE	90	25 / 20,4	мп	+	100	4 014
	FV+R90A32-FPC PE	90	32 / 26,0	мп	+	100	4 117
	FV+R125A40-FPC PE	125	40 / 32,6	мп	+	100	6 368
	FV+R125A50-FPC PE	125	50 / 40,8	мп	+	100	6 593
	FV+R160A63-FPC PE	160	63 / 51,4	мп	-	100	7 910
	FV+R160A75-FPC PE	160	75 / 61,2	мп	-	100	8 300
	FV+R200A90-FPC PE	160	90 / 73,6	мп	-	100	11 922
	FV+R200A110-FPC PE	200	110 / 90,0	мп	-	100	12 889

Номинальная мощность греющего кабеля 25 Вт/м, напорные трубы из ПНД

Греющий саморегулирующийся кабель 25W/m

Внешний вид	Артикул	Макс мощность, Вт	Ед. изм.	Наличие	Max длина в	Цена/м.п.
	25HTP2-BT	25	мп	+	500	1 292

Комплектующие

Артикул	Наименование	Наличие	Цена/ед.
07-5807-000-9920	Монтажный набор для кабеля (соединение и концевая заделка)	+	670
05-0060-0087	Минитермостат, 230 V / 16A (DIN) с датчиком	+	5 475
	Разъем Т-образный для систем кабельного обогрева 11,5*5мм	+	7 822

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

ОКПО / БИК 70446861 / 044525225

P/C 40702810840480101715 K/C 3010181040000000225

В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

www.thermafлекс.ru

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Однотрубные системы (D до 355мм)

Для теплоснабжения (отопления), горячего и холодного водоснабжения

FLEXALEN 1000_PE-RTII (SDR11 95°C/6bar)

Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT тип II

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар., мм	Ед. изм.	Наличие	Поставка в штангах	Цена/м.
Для систем отопления и водоснабжения							
	FV-R110A32/12_PE-RTII_SDR11	110	32	штанга	-	12м	3 618
	FV-R110A40/12_PE-RTII_SDR11	110	40	штанга	-	12м	3 819
	FV-R125A50/12_PE-RTII_SDR11	125	50	штанга	-	12м	4 191
	FV-R125A63/12_PE-RTII_SDR11	125	63	штанга	-	12м	5 082
	FV-R140A75/12_PE-RTII_SDR11	140	75	штанга	-	12м	6 042
	FV-R160A90/12_PE-RTII_SDR11	160	90	штанга	-	12м	7 719
	FV-R180A110/12_PE-RTII_SDR11	180	110	штанга	-	12м	9 962
	FV-R200A125/12_PE-RTII_SDR11	200	125	штанга	-	12м	12 912
	FV-R225A140/12_PE-RTII_SDR11	225	140	штанга	-	12м	15 779
	FV-R250A160/12_PE-RTII_SDR11	250	160	штанга	-	12м	19 491
	FV-R315A200/12_PE-RTII_SDR11	315	200	штанга	-	12м	30 394
	FV-R315A225/12_PE-RTII_SDR11	315	225	штанга	-	12м	34 669
	FV-R355A250/12_PE-RTII_SDR11	355	250	штанга	-	12м	41 857
	FV-R400A280/12_PE-RTII_SDR11	400	280	штанга	-	12м	52 421
	FV-R450A315/12_PE-RTII_SDR11	450	315	штанга	-	12м	64 846

* Цены на фитиги и соединительные элементы PE-RTII предствляются по запросу

FLEXALEN 1000_PE-RTII (SDR7,4 95°C/10bar)

Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT тип II

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар., мм	Ед. изм.	Наличие	Поставка в штангах	Цена/м.
Для систем отопления и водоснабжения							
	FV-R125A50/12_PE-RTII_SDR7,4	125	50	штанга	-	12м	5 031
	FV-R125A63/12_PE-RTII_SDR7,4	125	63	штанга	-	12м	5 728
	FV-R140A75/12_PE-RTII_SDR7,4	140	75	штанга	-	12м	7 666
	FV-R160A90/12_PE-RTII_SDR7,4	160	90	штанга	-	12м	9 064
	FV-R180A110/12_PE-RTII_SDR7,4	180	110	штанга	-	12м	12 044
	FV-R200A125/12_PE-RTII_SDR7,4	200	125	штанга	-	12м	15 715
	FV-R250A160/12_PE-RTII_SDR7,4	250	160	штанга	-	12м	24 052
	FV-R280A180/12_PE-RTII_SDR7,4	280	180	штанга	-	12м	41 974
	FV-R315A200/12_PE-RTII_SDR7,4	315	200	штанга	-	12м	37 586
	FV-R315A225/12_PE-RTII_SDR7,4	315	225	штанга	-	12м	53 675
	FV-R355A250/12_PE-RTII_SDR7,4	355	250	штанга	-	12м	59 780
	FV-R400A280/12_PE-RTII_SDR7,4	400	280	штанга	-	12м	66 598
	FV-R450A315/12_PE-RTII_SDR7,4	450	315	штанга	-	12м	76 911
	FV-R500A355/12_PE-RTII_SDR7,4	500	355	штанга	-	12м	100 396

* Цены на фитиги и соединительные элементы PE-RTII предствляются по запросу

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

**Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

FLEXALEN 1000 PB-1 (SDR11 95°C/8bar)



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001

ОКПО / БИК 70446861 / 044525225

Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225

В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

www.thermafex.ru

Полибутилен РВ-1

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Поставка в штангах	Цена/м.
Для систем отопления и водоснабжения							
	F-SL200A125	200	125 / 102,2	штанга	+	6м; 11,8м	по запросу
	FV-R225A140	225	140 / 114,6	штанга	-	6м, 11,8м	по запросу
	FV-R250A160	250	160 / 130,8	штанга	-	6м; 11,8м	по запросу
	FV-R315A225	315	225 / 184,2	штанга	-	5,8м	по запросу
	FV-R450A315	450	315 / 257,8	штанга	-	3м	по запросу

Примечание: Штанги FV-R225A140; FV-R250A160; FV-R315A225 поставляются с предварительно установленными на торцы термоусадочными наконечниками. Наконечники входят в стоимость штанг.

Предварительно изолированные углы

Полибутилен РВ-1

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Угол градусов	Ед.Изм.	Наличие	Цена/м.
	FV-W200A125-45	200мм	125 / 102,2	45°	шт.	-	по запросу
	FV-W200A125-90	200мм	125 / 102,2	90°	шт.	-	по запросу
	FV-W225A140-45	225мм	140 / 114,6	45°	шт.	-	по запросу
	FV-W225A140-90	225мм	140 / 114,6	90°	шт.	-	по запросу
	FV-W250A160-45	250мм	160 / 130,8	45°	шт.	-	по запросу
	FV-W250A160-90	250мм	160 / 130,8	90°	шт.	-	по запросу
	FV-W315A225-45	315мм	225 / 184,2	45°	шт.	-	по запросу
	FV-W315A225-90	315мм	225 / 184,2	90°	шт.	-	по запросу
	FV-W450A315-45	450мм	315 / 257,8	45°	шт.	-	по запросу
	FV-W450A315-90	450мм	315 / 257,8	90°	шт.	-	по запросу

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т./ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Двухтрубные системы

Для теплоснабжения (отопления), ГВС и кондиционирования с кислородным барьером

FLEXALEN 1000+ SNX (PEX_SDR11 95°C/6bar)

Сшитый полиэтилен PEX-A

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Макс длина в бухте, м	Цена/м.п.
Двухтрубная система							
	FV-RH125A2/25 SNX	125	2 x 25/20,4	мп	+	100	5 984
	FV-RH160A2/32 SNX	125	2 x 32/26,0	мп	+	100	6 878
	FV-RH160A2/40 SNX	160	2 x 40/32,6	мп	+	100	9 182
	FV-RH200A2/50 SNX	200	2 x 50/40,8	мп	+	100	14 651

FLEXALEN 600_PB-1 (SDR11 95°C/8bar)

Полибутилен PB-1

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Макс длина в бухте, м	Цена/м.п.
Двухтрубная система							
	VS-RH125A2/25	125	2 x 25/20,4	мп	+	300	7 702
	VS-RH125A2/32	125	2 x 32/26,0	мп	+	300	10 010
	VS-RH160A2/32	160	2 x 32/26,0	мп	+	150	13 874
	VS-RH160A2/40	160	2 x 40/32,6	мп	+	150	14 586
	VS-RH160A2/50	160	2 x 50/40,8	мп	+	150	17 002
	VS-RH200A2/63	200	2 x 63/51,4	мп	+	100	28 689

FLEXALEN 600_PEX (SDR11 95°C/6bar)

Сшитый полиэтилен PEX-A

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Макс длина в бухте, м	Цена/м.п.
Двухтрубная система							
	FV+R125H25H20 SNX	125	25/20,4 - 20/14,4	мп	+	100	5 513
	FV+R125H32H20 SNX	125	32/26,0 - 20/14,4	мп	+	100	6 289
	FV+R125H32H25 SNX	125	32/26,0 - 25/20,4	мп	+	100	6 685
	FV+R160H40H25 SNX	160	40/32,6 - 25/20,4	мп	+	100	8 582
	FV+R160H50H25 SNX	160	50/40,8 - 25/20,4	мп	+	100	9 792
	FV+R160H50H32 SNX	160	50/40,8 - 32/26,0	мп	+	100	10 567
	FV+R160H25H20 SNX	160	25/20,4 - 20/14,4	мп	+	100	6 363
	FV+R160H32H20 SNX	160	32/26,0 - 20/14,4	мп	+	100	7 139

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



THERMAFLEX®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

FLEXALEN 600_PEX (SDR11 95°C/6bar)

Сшитый полиэтилен PEX-A

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
	FV+R160H32H25 SNX	160	32/26,0 - 25/20,4	мп	+	100	7 535
	FV+R160H40H20 SNX	160	40/32,6 - 20/14,4	мп	+	100	8 185
	FV+R160H40H32 SNX	160	40/32,6 - 32/26,0	мп	+	100	9 357
	FV+R160H50H25 SNX	160	50/40,8 - 25/20,4	мп	+	100	9 791
	FV+R160H50H32 SNX	160	50/40,8 - 32/26,0	мп	+	100	10 567
	FV+R160H50H40 SNX	160	50/40,8 - 40/32,6	мп	+	100	14 183
	FV+R160H63H25 SNX	160	63/51,4 - 25/20,4	мп	-	100	10 462
	FV+R200H32H25 SNX	200	32/26,0 - 25/20,4	мп	+	100	12 096
	FV+R200H40H20 SNX	200	40/32,6 - 20/14,4	мп	+	100	12 553
	FV+R200H40H25 SNX	200	40/32,6 - 25/20,4	мп	+	100	12 860
	FV+R200H40H32 SNX	200	40/32,6 - 32/26,0	мп	+	100	13 303
	FV+R200H50H20 SNX	200	50/40,8 - 20/14,4	мп	+	100	13 420
	FV+R200H50H25 SNX	200	50/40,8 - 25/20,4	мп	+	100	13 789
	FV+R200H50H32 SNX	200	50/40,8 - 32/26,0	мп	+	100	14 172
	FV+R200H50H40 SNX	200	50/40,8 - 40/32,6	мп	+	100	14 550
	FV+R200H63H25 SNX	200	63/51,4 - 25/20,4	мп	+	100	15 537
	FV+R200H63H32 SNX	200	63/51,4 - 32/26,0	мп	+	100	16 256
	FV+R200H63H40 SNX	200	63/51,4 - 40/32,6	мп	+	100	16 744

- Поставка "под заказ"

+ Складская позиция

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.д.: +7 (495) 981 11 50

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

www.thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС


Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 + SNX Сшитый полиэтилен PEX-A

Пример чтения артикула многотрубной системы:

FV-R160H2/32A25A20 – четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)

FV-R160H2/32A25A20

1. FV- Система произведена на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR.

Трубы внутри располагаются в одном отверстии;

2. R160 – Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160;

3- 4. H2/32 – две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный трубопроводы).

A25 – труба для водоснабжения;

A20 – труба для водоснабжения.

Многотрубные системы *

* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха).

** - В многотрубных системах напорные трубы выполнены из PEX-A SDR11 (для трубы OD20мм - SDR7,4) и имеют кислородный барьер EVOH

Артикул	Количество труб	Макс длина в бухте, м	Цена/м.п.
3-трубные системы			
FV+R125A3/20 SNX	3	100	6 843
FV+R125A2/20A25 SNX	3	100	7 101
FV+R125A3/25 SNX	3	100	7 625
FV+R125H2/25A20 SNX	3	100	7 602
FV+R160A2/20A25 SNX	3	100	8 658
FV+R160A2/25A20 SNX	3	100	8 918
FV+R160A2/32A20 SNX	3	100	9 670
FV+R160A2/32A25 SNX	3	100	9 930
FV+R160A3/20 SNX	3	100	8 394
FV+R160A3/25 SNX	3	100	9 179
FV+R160A3/32 SNX	3	100	10 308
FV+R160H2/40A32 SNX	3	100	11 964
FV+R160H2/25A20 SNX	3	100	9 160
FV+R160H2/25A25 SNX	3	100	9 417
FV+R160H2/25A32 SNX	3	100	9 794
FV+R160A2/25A32 SNX	3	100	9 554
FV+R160H2/25A40 SNX	3	100	10 444
FV+R160H2/32A20 SNX	3	100	9 920
FV+R160H2/32A25 SNX	3	100	10 179
FV+R200A2/25A40 SNX	3	100	11 793
FV+R200A2/32A25 SNX	3	100	11 521
FV+R200A2/40A25 SNX	3	100	12 821
FV+R200A2/40A32 SNX	3	100	13 199
FV+R200A2/50A25 SNX	3	100	14 300
FV+R200A2/50A32 SNX	3	100	14 676

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.д.: +7 (495) 981 11 50

www.thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 + SNX Сшитый полиэтилен PEХ-А

FV+R200A2/50A40 SNX	3	100	15 329
FV+R200A3/32 SNX	3	100	11 899
FV+R200A3/40 SNX	3	100	13 849
FV+R200A3/50 SNX	3	100	14 606
FV+R200A40A32A20 SNX	3	100	11 908
FV+R200A50A25A20 SNX	3	100	12 272
FV+R200A50A40A25 SNX	3	100	13 559
FV+R200H2/32A32 SNX	3	100	12 145
FV+R200H2/40A25 SNX	3	100	13 174
FV+R200H2/40A32 SNX	3	100	13 555
FV+R200H2/40A40 SNX	3	100	14 202
FV+R200H2/40H32 SNX	3	100	13 676
FV+R200H2/50A20 SNX	3	100	14 257
FV+R200H2/50A25 SNX	3	100	14 521
FV+R200H2/50A32 SNX	3	100	14 897
FV+R200H2/50A40 SNX	3	100	15 545
FV+R200H2/50A50 SNX	3	100	16 284
FV+R200H3/32 SNX	3	100	12 270
4-трубные системы СТАНДАРТ (2 трубы отопление H2/... + 2 трубы горячая вода A...A... или A2/...)			
FV+R125H2/25A25A20 SNX	4	100	7 812
FV+R160H2/25A25A20 SNX	4	100	9 128
FV+R160H2/25A2/25 SNX	4	100	12 809
FV+R160H2/32A25A20 SNX	4	100	9 781
FV+R160H2/32A2/25 SNX	4	100	13 931
FV+R160H2/32A32A20 SNX	4	100	13 931
FV+R160H2/32A32A25 SNX	4	100	13 997
FV+R160H2/32A2/32 SNX	4	100	14 012
FV+R200H2/40A32A20 SNX	4	100	14 096
FV+R200H2/40A32A25 SNX	4	100	13 523
FV+R200H2/40A40A25 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40A40A32 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40A40A40 SNX	4	100	18 983
4-трубные системы ВСЕ			
FV+R160A2/20A32A25 SNX	4	100	9 017
FV+R160A2/25A2/20 SNX	4	100	9 017
FV+R160A2/25A25A20 SNX	4	100	9 128
FV+R160A2/25A32A20 SNX	4	100	9 842
FV+R160A2/25A40A20 SNX	4	100	11 877
FV+R160A2/32A2/20 SNX	4	100	9 705
FV+R160A2/32A2/25 SNX	4	100	13 931
FV+R160A2/32A2/32 SNX	4	100	14 012
FV+R160A2/32A25A20 SNX	4	100	9 781
FV+R160A2/32A32A20 SNX	4	100	13 931
FV+R160A2/32A32A25 SNX	4	100	13 997
FV+R160A3/25A20 SNX	4	100	9 028
FV+R160A3/32A20 SNX	4	100	15 136
FV+R160A3/32A25 SNX	4	100	15 150
FV+R160A4/20 SNX	4	100	9 017
FV+R160A4/25 SNX	4	100	13 053
FV+R160H2/25A2/20 SNX	4	100	9 017
FV+R160H2/25A2/25 SNX	4	100	13 053

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.д.: +7 (495) 981 11 50

www.thermafлекс.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001

ОКПО / БИК 70446861 / 044525225

Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 + SNX Сшитый полиэтилен PEX-A

FV+R160H2/25A25A20 SNX	4	100	9 128
FV+R160H2/25A32A20 SNX	4	100	9 695
FV+R160H2/25A40A20 SNX	4	100	17 450
FV+R160H2/32A2/20 SNX	4	100	14 685
FV+R160H2/32A2/25 SNX	4	100	13 931
FV+R160H2/32A25A20 SNX	4	100	9 781
FV+R160H2/32A32A20 SNX	4	100	13 931
FV+R160H2/32A32A25 SNX	4	100	13 997
FV+R160H2/32A2/32 SNX	4	100	14 012
FV+R160H4/32 SNX	4	100	14 012
FV+R160H2/32H2/25 SNX	4	100	14 695
FV+R160H2/40A25A20 SNX	4	100	15 815
FV+R160H2/40A2/25 SNX	4	100	15 815
FV+R160H2/40A32A20 SNX	4	100	15 815
FV+R160H2/40A32A25 SNX	4	100	13 843
FV+R160H2/40H2/32 SNX	4	100	15 815
FV+R160H32A32A25A20 SNX	4	100	9 705
FV+R160H4/25 SNX	4	100	13 053
FV+R200A2/25A32A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200A2/32A40A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200A2/32A40A25 SNX	4	100	16 270
FV+R200A2/40A2/20 SNX	4	100	16 270
FV+R200A2/40A2/25 SNX	4	100	16 270
FV+R200A2/40A2/32 SNX	4	100	16 270
FV+R200A2/40A25A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200A2/40A32A20 SNX	4	100	14 096
FV+R200A2/40A32A25 SNX	4	100	13 843
FV+R200A2/40A40A25 SNX	4	100	16 270
FV+R200A2/40A40A32 SNX	4	100	23 916
FV+R200A2/40A50A25 SNX	4	100	23 916
FV+R200A2/40A50A32 SNX	4	100	24 393
FV+R200A2/50A2/25 SNX	4	100	23 737
FV+R200A2/50A2/32 SNX	4	100	24 689
FV+R200A2/50A25A20 SNX	4	100	22 879
FV+R200A2/50A32A20 SNX	4	100	23 354
FV+R200A2/50A32A25 SNX	4	100	22 012
FV+R200A2/50A40A25 SNX	4	100	24 941
FV+R200A2/50A40A32 SNX	4	100	25 419
FV+R200A3/32A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200A3/32A25 SNX	4	100	16 270
FV+R200A3/32A50 SNX	4	100	22 938
FV+R200A3/40A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200A3/40A25 SNX	4	100	16 270
FV+R200A3/40A32 SNX	4	100	16 270
FV+R200A4/32 SNX	4	100	16 270
FV+R200A4/40 SNX	4	100	18 983
FV+R200H2/25A32A25 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/32A2/32 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/32A25A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/32A32A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/32A32A25 SNX	4	100	16 270

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные трубопроводы

Термаплекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

www.thermafлекс.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001

ОКПО / БИК 70446861 / 044525225

Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225

В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 + SNX Сшитый полиэтилен PEХ-А

FV+R200H2/32A40A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/32A40A25 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/32H2/25 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/32H40A25 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40A2/25 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40A2/32 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40A2/40 SNX	4	100	18 983
FV+R200H2/40A25A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40A32A20 SNX	4	100	13 479
FV+R200H2/40A32A25 SNX	4	100	13 523
FV+R200H2/40A40A20 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40A40A25 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40A40A32 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40A40A40 SNX	4	100	18 983
FV+R200H2/40A50A25 SNX	4	100	24 426
FV+R200H2/40A50A32 SNX	4	100	24 903
FV+R200H2/40H2/25 SNX	4	100	16 270
FV+R200H2/40H2/32 SNX	4	100	16 971
FV+R200H2/50A2/25 SNX	4	100	24 403
FV+R200H2/50A2/32 SNX	4	100	25 355
FV+R200H2/50A25A20 SNX	4	100	23 545
FV+R200H2/50A32A20 SNX	4	100	24 023
FV+R200H2/50A32A25 SNX	4	100	24 878
FV+R200H2/50A40A20 SNX	4	100	24 749
FV+R200H2/50A40A25 SNX	4	100	25 608
FV+R200H2/50A40A32 SNX	4	100	26 082
FV+R200H2/50A50A25 SNX	4	100	26 631
FV+R200H2/50A50A32 SNX	4	100	27 108
FV+R200H4/32 SNX	4	100	16 270
FV+R200H4/40 SNX	4	100	18 983
5-трубные системы			
FV+R160A2/25A3/20 SNX	5	100	15 960
FV+R160A3/25A2/20 SNX	5	100	16 821
FV+R160A4/25A20 SNX	5	100	17 678
FV+R160H2/25A2/25A20 SNX	5	100	17 943
FV+R160H2/25A2/20A25 SNX	5	100	17 086
FV+R160H2/25A3/25 SNX	5	100	18 803
FV+R160H2/25A3/20 SNX	5	100	16 228
FV+R160H2/25A3/25 SNX	5	100	18 803
FV+R160H4/25A20 SNX	5	100	18 210
FV+R200A2/32A3/25 SNX	5	100	21 930
FV+R200H2/25A2/25A20 SNX	5	100	20 385
FV+R200H2/32A2/25A20 SNX	5	100	21 453
FV+R200H2/32A2/32A20 SNX	5	100	22 407
FV+R200H2/32A2/32A25 SNX	5	100	23 267
FV+R200H2/32A3/20 SNX	5	100	19 739
FV+R200H2/32A3/25 SNX	5	100	22 312
FV+R200H2/32H2/25A20 SNX	5	100	21 722
FV+R200H2/40A3/25 SNX	5	100	23 895
FV+R200H2/40A2/25A20 SNX	5	100	23 034
FV+R200H2/40H2/25A20 SNX	5	100	23 302

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

www.thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



**МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ
ФЛЕКСАЛЕН 1000 + SNX
Сшитый полиэтилен PEX-A**

6-трубные системы			
FV+R160A4/20A2/25 SNX	6	100	16 798
FV+R200A2/25A4/32 SNX	6	100	24 577
FV+R200A2/32A4/25 SNX	6	100	23 627
FV+R200H2/32A4/25 SNX	6	100	24 008
FV+R200A4/25A2/20 SNX	6	100	20 957
FV+R200A4/32A25A20 SNX	6	100	23 720
FV+R200H4/25A2/20 SNX	6	100	21 487
FV+R200H4/25A2/25 SNX	6	100	23 206
FV+R200H4/25A25A20 SNX	6	100	22 346
FV+R200H4/32A2/25 SNX	6	100	25 343
FV+R200H4/32A25A20 SNX	6	100	24 486
FV+R200H4/32A32A20 SNX	6	100	24 963
FV+R200H2/32H2/25A25A20 SNX	6	100	23 417
FV+R200H4/32H2/25 SNX	6	100	25 608

По предварительному заказу возможно изготовление систем с другими сочетаниями размеров.



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция
Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000025
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

www.thermafлекс.ru

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Резиновые защитные наконечники
Гидроизоляция торцов трубопроводов
Для FLEXALEN 600 и 1000+

Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Резиновые защитные наконечники для двух несущих труб, ФЛЕКСАЛЕН-600				
	VS-MAN125A2/32-A2/25-R	2/25 - 2/32 / 125	шт.	4 713
	VS-MAN160A2/50-A2/32-R	2/32 - 2/50 / 160	шт.	6 165
Резиновые защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН-600				
	VS-MAN90A50-A25-R	50 - 25 / 90	шт.	4 625
	VS-MAN125A75-A40-ЭКО	75 - 40 / 125	шт.	6 070
	VS-MAN160A90-A32-R	110-90-75-63-50 / 160	шт.	6 091
	VS-MAN200A125-A90-R	125-110 / 200	шт.	6 553
Резиновые защитные наконечники для многотрубной системы, ФЛЕКСАЛЕН 1000+				
	FV+MAN160ML-R	2x(20-25) / 160 20-25-32 / 160 25-32-40 / 160	шт.	7 334
	FV+MAN200ML-R	20-25-32 / 200 25-32-40 / 200 32-40-50 / 200 32-40-50-63 / 200	шт.	8 654

Для FLEXALEN 1000

Внешний вид	Артикул	Трубы / кожух, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Термоусадочные защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН 1000 в штангах				
	FV-MAN225A140-R	140 / 225	шт.	1 596
	FV-MAN250A160-R	160 / 250	шт.	1 678
	FV-MAN315A225-R	225 / 315	шт.	2 029
	FV-MAN450A315-R	315 / 450	шт.	по запросу

Термоусадочные рукава

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-SCHRB110	110 (145-83 Mm)	шт.	2 547
	140/36 усиленный	125 (140-75 mm)	шт.	2 838
	180/50 усиленный	160 (180-90 mm)	шт.	4 497
	235/65 усиленный	200 (235-110 Mm)	шт.	5 256
	FV-SCHRB250	250 (310-205 Mm)	шт.	5 256
	Лента Тиал-М 150*2,0	150мм*2,0мм (30м/рулон)	шт.	22 074
	Лента Тиал-М40 150*1,2	150мм*1,2мм (30м/рулон)	шт.	22 074
	Лента Тиал-М40 75*1,2	75мм*1,2мм (30м/рулон)	шт.	10 403
	Замковая пластина	150мм*100мм	шт.	244



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция
Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

www.thermafлекс.ru

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

ФИКСАТОРЫ

Фиксация подающих труб к внутренней части стены (фундамента) здания.

Внешний вид	Артикул	Трубы, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Одинарные/Двойные фиксаторы				
	FV-RCLAMP2/25	2 x 25	шт.	23 046
	FV-RCLAMP2/32	2 x 32	шт.	24 080
	FV-RCLAMP2/40	2 x 40	шт.	24 011
	FV-RCLAMP2/50	2 x 50	шт.	24 254
	FV-RCLAMP2/63	2 x 63	шт.	25 010
Одинарные фиксаторы				
	FV-RCLAMP140	140	шт.	32 055
	FV-RCLAMP160	160	шт.	38 300
	FV-RCLAMP225	225	шт.	41 632
Одинарные фиксаторы усиленные				
	FV-RCLAMP63	75	шт.	по запросу
	FV-RCLAMP75	75	шт.	82 037
	FV-RCLAMP90	90	шт.	по запросу
	FV-RCLAMP110	110	шт.	по запросу
	FV-RCLAMP125	125	шт.	по запросу

Комплекты прохода сквозь стену.

Внешний вид	Артикул	Днар/Двн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Комплект прохода сквозь стену (гильза гофрированная + термоусадочный рукав)				
	FV-MD90	110 / 95 / 500	шт.	12 030
	FV-MD125	160 / 138 / 500	шт.	15 004
	FV-MD160	200 / 176 / 500	шт.	20 520
	FV-MD200	250 / 216 / 500	шт.	24 361
	FV-MD250	280 / 271,2 / 1000	шт.	33 859
Манжета стенового ввода				
	FV-MD225M-R	225	шт.	6 627
	FV-MD250M-R	250	шт.	7 133
	FV-MD315M-R	315	шт.	9 060
	FV-MD450M-R	450	шт.	по запросу
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент). Давление воды до 1,5 bar*				
	1760-090150-000	Двнутр.90/Днар.150	шт.	59 347
	1760-125200-000	Двнутр.125/Днар.200	шт.	70 983
	1760-160250-000	Двнутр.160/Днар.250	шт.	92 703
	1760-200250-000	Двнутр.200/Днар.250	шт.	92 703
*Используется только для круглых, просверленных отверстий в стене (фундаменте)				
Лента сигнальная "ВНИМАНИЕ ТЕПЛОСЕТЬ"				
		250 м.лог	рулон	7 274



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция
Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

www.thermafлекс.ru

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Изолирующий элемент прямой (теплоизоляция и термоусадочные рукава идут в комплекте)				
Внешний вид	Артикул	Днар/Двн/Длина, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
	FV-UM90-75PO	110 / 105 / 600	шт.	18 276
	FV-UM125PO	140 / 134 / 600	шт.	22 035
	FV-UM160PO	180 / 174 / 600	шт.	30 535
	FV-UM200PO	225 / 218 / 600	шт.	43 813
	Комплектуется 2-х компонентной (А+В) ППУ изоляцией			
	FV-UM225-R	250 / 242 / 800	шт.	по запросу
	FV-UM250-R	280 / 271 / 800	шт.	по запросу
	FV-UM315-R	400 / 343 / 800	шт.	по запросу
	FV-UM450-R		шт.	по запросу
Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Изолирующий угловой элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)				
	FV-W125-200/90HS-R	125-160-200	шт.	45 833
Изолирующий Т-элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)				
	FV-T125-200HS-R	125-160-200	шт.	50 799



THERMAFLEX®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafex.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525255
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

FLEXALEN компрессионные фитинги

Внешний вид	Артикул	Размер резьбы, дюйм	Ед.изм.	Цена/ед.
Компрессионные фитинги WAK - внешняя резьба				
	WAK20/2,8x3/4"	3/4"	шт.	5 995
	WAK25/2,3x3/4"	3/4"	шт.	5 770
	WAK32/2,9-3,0x1"	1"	шт.	7 058
	WAK40/3,7x1 1/4"	1 1/4"	шт.	8 994
	WAK50/4,6x1 1/2"	1 1/2"	шт.	13 311
	WAK63/5,7-5,8x2"	2"	шт.	20 574
	WAK75/6,8-6,9x2 1/2"	2 1/2"	шт.	30 676
	WAK90/8,2x3"	3"	шт.	48 050
	WAK110/10,0x3"	3"	шт.	72 687
Компрессионные фитинги WAK - двухсторонние				
	WAK25-25/2,3		шт.	7 581
	WAK32-32/2,9-3,0		шт.	9 974
	WAK40-40/3,7		шт.	15 820
	WAK50-50/4,6		шт.	23 522
	WAK63-63/5,7-5,8		шт.	27 915
	WAK75-75/6,8-6,9		шт.	55 820
	WAK90-90/8,2		шт.	87 044
	WAK110-110/10,0		шт.	110 962
Фланцевые соединения для компрессионных фитингов WAK				
	0514404	D2566 1" PN 10/16	шт.	7 911
	0514405	D2566 1 1/4" PN 10/16	шт.	11 162
	0514406	D2566 1 1/2" PN 10/16	шт.	12 249
	0514407	D2566 2" PN 10/16	шт.	14 417
	0514408	D2566 2 1/2" PN 10/16	шт.	20 915
	0514409	D2566 3" PN 10/16	шт.	31 901
	0514410	D2566 4" PN 10/16	шт.	42 455



THERMAFLEX®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.д.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 4070281084080101715 К/С 30101810400000000225
в БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

FLEXALEN фитинги для сварки для труб из полибутилена PB-1

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Фланец				
	GP-LOSF25-10	25мм	шт.	6 567
	GP-LOSF32-10	32мм	шт.	6 941
	GP-LOSF40-10	40мм	шт.	7 871
	GP-LOSF50-10	50мм	шт.	9 421
	GP-LOSF63-10	63мм	шт.	11 602
	GP-LOSF75-10	75мм	шт.	12 634
	GP-LOSF90-10	90мм	шт.	15 367
	GP-LOSF110-10	110мм	шт.	20 650
	GP-LOSF125-10	125мм	шт.	20 754
	GP-LOSF140-10	140мм	шт.	25 693
	GP-LOSF160-10	160мм	шт.	31 051
	GP-LOSF225-10	225мм	шт.	43 936
	GP-LOSF315-10-R	315мм	шт.	по запросу
Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки (уплотнительное кольцо идет в комплекте)				
	PB-BUNDBU25N	25мм	шт.	2 350
	PB-BUNDBU32N	32мм	шт.	2 889
	PB-BUNDBU40N	40мм	шт.	4 100
	PB-BUNDBU50N	50мм	шт.	4 991
	PB-BUNDBU63N	63мм	шт.	7 525
	PB-BUNDBU75N	75мм	шт.	12 833
	PB-BUNDBU90N	90мм	шт.	22 130
	PB-BUNDBU110N	110мм	шт.	33 277
Адаптер фланцевого соединения для электрофузационной сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)				
	GF-BUNDBU25	25мм	шт.	2 320
	GF-BUNDBU32	32мм	шт.	4 569
	GF-BUNDBU40	40мм	шт.	5 783
	GF-BUNDBU50	50мм	шт.	8 829
	GF-BUNDBU63	63мм	шт.	9 772
	GF-BUNDBU75	75мм	шт.	20 447
	GF-BUNDBU90	90мм	шт.	23 016
	GF-BUNDBU110	110мм	шт.	33 365
Адаптер фланцевого соединения для торцевой сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)				
	PB-VB125N	125мм	шт.	64 800
	PB-VB140N	140мм	шт.	289 578
	PB-VB160N	160мм	шт.	85 158
	PB-VB225N	225мм	шт.	248 235
	PB-VB315N	315мм	шт.	по запросу
Уплотнительное кольцо адаптера				
	GF-BUNDBU25-SEAL	25мм	шт.	8 488
	GF-BUNDBU32-SEAL	32мм	шт.	8 813
	GF-BUNDBU40-SEAL	40мм	шт.	9 038
	GF-BUNDBU50-SEAL	50мм	шт.	9 360
	GF-BUNDBU63-SEAL	63мм	шт.	9 688
	GF-BUNDBU75-SEAL	75мм	шт.	9 971
	GF-BUNDBU90-SEAL	90мм	шт.	10 409
	GF-BUNDBU110SEAL	110мм	шт.	11 889
	PB-VB125-SEAL	125мм	шт.	14 338
	PB-VB160-SEAL	160мм	шт.	17 153
	PB-VB225-SEAL	225мм	шт.	8 511

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



THERMAFLEX®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.д.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

FLEXALEN фитинги для сварки для труб из полибутилена PB-1

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Муфта для раструбной сварки				
	PB-M16	16мм	шт.	1 053
	PB-M20	20мм	шт.	1 214
	PB-M25	25мм	шт.	1 308
	PB-M32	32мм	шт.	2 049
	PB-M40	40мм	шт.	3 315
	PB-M50	50мм	шт.	4 731
	PB-M63	63мм	шт.	5 834
	PB-M75	75мм	шт.	14 502
	PB-M90	90мм	шт.	18 978
	PB-M110	110мм	шт.	27 585
Уголок 90° для раструбной сварки				
	PB-W16/90	16мм	шт.	1 238
	PB-W20/90	20мм	шт.	1 355
	PB-W25/90	25мм	шт.	1 569
	PB-W32/90	32мм	шт.	2 478
	PB-W40/90	40мм	шт.	4 486
	PB-W50/90	50мм	шт.	6 226
	PB-W63/90	63мм	шт.	7 231
	PB-W75/90	75мм	шт.	18 387
	PB-W90/90	90мм	шт.	27 529
	PB-W110/90	110мм	шт.	47 151
Уголок 90° для торцевой сварки				
	PB-W125/90ST	125мм	шт.	48 683
	PB-W140/90ST	140мм	шт.	269 901
	PB-W160/90ST	160мм	шт.	104 274
	PB-W225/90ST	225мм	шт.	205 861
Уголок 45° для раструбной сварки				
	PB-W16/45	16мм	шт.	2 070
	PB-W20/45	20мм	шт.	2 189
	PB-W25/45	25мм	шт.	2 359
	PB-W32/45	32мм	шт.	3 251
	PB-W40/45	40мм	шт.	4 757
	PB-W50/45	50мм	шт.	7 231
	PB-W63/45	63мм	шт.	9 204
	PB-W75/45	75мм	шт.	21 250
	PB-W90/45	90мм	шт.	31 785
	PB-W110/45	110мм	шт.	54 880
Уголок 45° для торцевой сварки				
	PB-W125/45ST	125мм	шт.	39 119
	PB-W140/45ST	140мм	шт.	273 838
	PB-W160/45ST	160мм	шт.	76 354
	PB-W225/45ST	225мм	шт.	211 429

*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



THERMAFLEX®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafex.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.д.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
в БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

FLEXALEN фитинги для сварки для труб из полибутилена PB-1

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Тройник для раструбной сварки				
	PB-T20	20мм	шт.	1 914
	PB-T25	25мм	шт.	2 070
	PB-T32	32мм	шт.	2 860
	PB-T40	40мм	шт.	5 834
	PB-T50	50мм	шт.	7 730
	PB-T63	63мм	шт.	12 563
	PB-T75	75мм	шт.	24 555
	PB-T90	90мм	шт.	33 754
	PB-T110	110мм	шт.	54 880
Тройник для торцевой сварки				
	PB-T125ST	125мм	шт.	88 348
	PB-T140ST	140мм	шт.	449 832
	PB-T160ST	160мм	шт.	186 293
	PB-T225ST	225мм	шт.	340 902
Тройник редукционный для раструбной сварки				
	PB-T20/16/20	20/16/20	шт.	2 194
	PB-T25/16/25	25/16/25	шт.	2 503
	PB-T25/20/20	25/20/20	шт.	2 478
	PB-T25/20/25	25/20/25	шт.	2 478
	PB-T25/25/20	25/25/20	шт.	2 478
	PB-T32/16/32	32/16/32	шт.	3 310
	PB-T32/20/32	32/20/32	шт.	3 310
	PB-T32/25/32	32/25/32	шт.	3 310
	PB-T40/16/40	40/16/40	шт.	5 834
	PB-T40/25/40	40/25/40	шт.	5 834
	PB-T50/16/50	50/16/50	шт.	4 602
	PB-T50/25/50	50/25/50	шт.	7 730
	PB-T63/16/63	63/16/63	шт.	12 563
	PB-T63/25/63	63/25/63	шт.	12 563
Заглушка для раструбной сварки				
	PB-K16	16мм	шт.	1 227
	PB-K20	20мм	шт.	679
	PB-K25	25мм	шт.	1 510
	PB-K32	32мм	шт.	2 189
	PB-K40	40мм	шт.	3 871
	PB-K50	50мм	шт.	7 231
	PB-K63	63мм	шт.	8 181



THERMAFLEX®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.д.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

FLEXALEN фитинги для сварки для труб из полибутилена PB-1

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Муфта редукционная для раструбной сварки				
	PB-RED20/16	20/16	шт.	1 297
	PB-RED25/16	25/16	шт.	1 569
	PB-RED25/20	25/20	шт.	1 569
	PB-RED32/20	32/20	шт.	2 070
	PB-RED32/25	32/25	шт.	2 070
	PB-RED40/20	40/20	шт.	2 631
	PB-RED40/25	40/25	шт.	2 631
	PB-RED40/32	40/32	шт.	2 631
	PB-RED50/20	50/20	шт.	4 757
	PB-RED50/25	50/25	шт.	4 757
	PB-RED50/32	50/32	шт.	4 757
	PB-RED50/40	50/40	шт.	4 757
	PB-RED63/20	63/20	шт.	6 730
	PB-RED63/25	63/25	шт.	6 730
	PB-RED63/32	63/32	шт.	6 730
	PB-RED63/40	63/40	шт.	6 730
	PB-RED63/50	63/50	шт.	6 730
	PB-RED75/63	75/63	шт.	16 935
	PB-RED90/25	90/25	шт.	26 234
	PB-RED90/63	90/63	шт.	25 962
	PB-RED90/75	90/75	шт.	25 962
	PB-RED110/63	110/63	шт.	32 850
	PB-RED110/75	110/75	шт.	32 850
	PB-RED110/90	110/90	шт.	32 850
Муфта редукционная для торцевой сварки				
	PB-RED125/110ST	125/110	шт.	51 750
	PB-RED160/110ST	160/140/125/110	шт.	56 073
	PB-RED160/125ST	160/125	шт.	63 967
	PB-RED160/140ST	160/140	шт.	56 073
	PB-RED225/160ST	225/160	шт.	228 725
Муфта для электрофузионной сварки				
	GF-EM16	16мм	шт.	4 371
	GF-EM20	20мм	шт.	4 714
	GF-EM25	25мм	шт.	5 663
	GF-EM32	32мм	шт.	7 001
	GF-EM40	40мм	шт.	10 037
	GF-EM50	50мм	шт.	15 252
	GF-EM63	63мм	шт.	17 769
	GF-EM75	75мм	шт.	41 313
	GF-EM90	90мм	шт.	48 947
	GF-EM110	110мм	шт.	61 610
	GF-EM125	125мм	шт.	88 404
	GF-EM160	160мм	шт.	108 699
	GF-EM225	225мм	шт.	174 119

Внимание! Для монтажа фитингов 125мм-225мм требуется специальное оборудование



THERMAFLEX®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.д.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

FLEXALEN фитинги для сварки для труб из полибутилена PB-1

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Редукция для электрофузионной сварки				
	GF-RED20/16	20/16	шт.	4 429
	GF-RED25/16	25/16	шт.	4 429
	GF-RED25/20	25/20	шт.	4 934
	GF-RED32/20	32/20	шт.	4 934
	GF-RED32/25	32/25	шт.	5 493
	GF-RED40/20	40/20	шт.	6 055
	GF-RED40/25	40/25	шт.	6 730
	GF-RED40/32	40/32	шт.	6 499
	GF-RED50/20	50/20	шт.	6 961
	GF-RED50/25	50/25	шт.	6 961
	GF-RED50/32	50/32	шт.	6 961
	GF-RED50/40	50/40	шт.	7 463
	GF-RED63/20	63/20	шт.	7 852
	GF-RED63/25	63/25	шт.	7 852
	GF-RED63/32	63/32	шт.	7 852
	GF-RED63/40	63/40	шт.	7 852
	GF-RED63/50	63/50	шт.	8 467
	GF-RED75/25	75/25	шт.	33 810
	GF-RED75/32	75/32	шт.	37 503
	GF-RED75/40	75/40	шт.	38 510
	GF-RED75/50	75/50	шт.	40 754
	GF-RED75/63	75/63	шт.	22 193
	GF-RED90/25	90/25	шт.	37 271
	GF-RED90/32	90/32	шт.	40 982
	GF-RED90/40	90/40	шт.	41 991
	GF-RED90/50	90/50	шт.	44 174
	GF-RED90/63	90/63	шт.	28 421
	GF-RED90/75	90/75	шт.	39 300
	GF-RED110/25	110/25	шт.	40 812
	GF-RED110/32	110/32	шт.	44 002
	GF-RED110/40	110/40	шт.	44 966
	GF-RED110/50	110/50	шт.	47 148
	GF-RED110/63	110/63	шт.	39 300
	GF-RED110/75	110/75	шт.	54 093
	GF-RED110/90	110/90	шт.	58 922
Уголок 90° для электрофузионной сварки				
	GF-W16/90	16/90	шт.	3 934
	GF-W20/90	20/90	шт.	4 518
	GF-W25/90	25/90	шт.	5 566
	GF-W32/90	32/90	шт.	6 890
	GF-W40/90	40/90	шт.	9 410
	GF-W50/90	50/90	шт.	15 604
	GF-W63/90	63/90	шт.	21 659
	GF-W75/90	75/90	шт.	50 820
	GF-W90/90	90/90	шт.	62 908
	GF-W110/90	110/90	шт.	82 731



THERMAFLEX®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.д.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

FLEXALEN фитинги для сварки для труб из полибутилена PB-1

Внешний вид	Артикул	Размер	Ед.изм.	Цена/ед.
Уголок 45° для электрофузионной сварки				
	GF-W16/45	16/45	шт.	5 371
	GF-W20/45	20/45	шт.	5 834
	GF-W25/45	25/45	шт.	6 778
	GF-W32/45	32/45	шт.	7 833
	GF-W40/45	40/45	шт.	9 410
	GF-W50/45	50/45	шт.	15 553
	GF-W63/45	63/45	шт.	22 130
	GF-W75/45	75/45	шт.	56 183
	GF-W90/45	90/45	шт.	73 056
	GF-W110/45	110/45	шт.	91 663
Тройник для электрофузионной сварки				
	GF-T16	16мм	шт.	6 473
	GF-T20	20мм	шт.	7 360
	GF-T25	25мм	шт.	7 935
	GF-T32	32мм	шт.	9 410
	GF-T40	40мм	шт.	12 926
	GF-T50	50мм	шт.	14 502
	GF-T63	63мм	шт.	18 978
	GF-T75	75мм	шт.	78 526
	GF-T90	90мм	шт.	92 339
	GF-T110	110мм	шт.	115 520
Тройник редукционный для электрофузионной сварки				
	GF-T20/16/16	20/16/16	шт.	6 473
	GF-T20/16/20	20/16/20	шт.	6 473
	GF-T25/16/25	25/16/25	шт.	6 834
	GF-T25/20/20	25/20/20	шт.	6 834
	GF-T25/20/25	25/20/25	шт.	6 834
	GF-T32/20/32	32/20/32	шт.	8 465
	GF-T32/25/25	32/25/25	шт.	8 465
	GF-T32/25/32	32/25/32	шт.	8 933
	GF-T40/25/40	40/25/40	шт.	12 347
	GF-T40/32/40	40/32/40	шт.	12 347
	GF-T50/25/50	50/25/50	шт.	16 603
	GF-T50/32/50	50/32/50	шт.	16 603
	GF-T63/25/63	63/25/63	шт.	18 614
	GF-T63/40/63	63/40/63	шт.	18 614



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Ножницы для резки полимерных труб				
	02.4.1.02	от 16 до 42 мм	шт.	3 825
Труборез для резки полимерных труб				
		Труборез 16-63мм	шт.	18 027
		Труборез 50-125мм	шт.	33 767
Набор для зачистки и калибровки труб				
	T-SCRAPER25-90-SET	25-90мм	шт.	518 995
Скребок				
	T-BLADE-SCRAPER	Скребок для труб	шт.	4 107
Аппарат для электрофузионной сварки труб диаметрами 16-110мм				
	T-EF-DEVICE3/220V	Аппарат для электрофузионной сварки 3-хконтактный	шт.	754 839
Центрирующие зажимы				
	T-EF-ALIGN-CLAMP25-63	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 25-63мм	шт.	313 365
	T-EF-ALIGN-CLAMP40-110	Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 40-110мм	шт.	328 103
Средства для очистки и обезжиривания поверхности полибутиловых трубопроводов перед сваркой				
	T-CTB	Салфетки для обезжиривания труб СПИРТОВЫЕ, 1уп.(150шт.)	шт.	4 985

* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.



THERMAFLEX ®

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermafлекс.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фрязиновское шоссе, д. 78
т.ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 12.01.2026 / Цены в Рублях с НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Инструмент

Внешний вид	Артикул	Диаметр труб, мм	Ед.изм.	Цена/ед.
Сварочный аппарат для растребной (муфтовой) сварки полибутиловых труб (без насадок) диаметров 16-110мм -2000W				
	СМ-03	16-63мм	шт.	8 503
	СМ-04	16-110мм	шт.	11 871
Парные нагревательные насадки DYTRON (синее антипригарное покрытие) для растребной (муфтовой) сварки полибутиловых труб.				
	T-PF-HEATBUSH16	16мм	шт.	2 718
	T-PF-HEATBUSH20	20мм	шт.	3 185
	T-PF-HEATBUSH25	25мм	шт.	3 705
	T-PF-HEATBUSH32	32мм	шт.	4 145
	T-PF-HEATBUSH40	40мм	шт.	4 642
	T-PF-HEATBUSH50	50мм	шт.	4 645
	T-PF-HEATBUSH63	63мм	шт.	5 605
	T-PF-HEATBUSH75	75мм	шт.	6 932
	T-PF-HEATBUSH90	90мм	шт.	8 991
	T-PF-HEATBUSH110	110мм	шт.	15 420

Инструмент для труб больших диаметров 125, 140, 160 и 225мм

Специальный инструмент для электрофузионной сварки труб больших диаметров 125мм-225мм				
	T-EF-SCRAPER-ROT125	Фаскосниматель 125мм	шт.	207 648
	T-EF-SCRAPER-ROT160	Фаскосниматель 160мм	шт.	207 648
	T-EF-SCRAPER-ROT225	Фаскосниматель 225мм	шт.	239 234
MSA Plus 250 EX Multi Автоматический электромуфтовый аппарат для сварки труб 125, 140, 160, 225мм				
	Ef Device System GF-MSA Plus 250 EX Multi/220V	шт.		1 264 788

* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.